

Datablad **DK**

Datablad **NO**

Produktblad **SV**

Tuotetieto **FI**

Product fiche **GB**



hwam
3420

01.08.2022 / 53-2006

www.hwam.com

hwam
intelligent heat




ENERG
енергия · ενέργεια



HWAM A/S

HWAM 34XX



Icon representing a room with a window, a lamp, and a heater, enclosed in a blue rounded rectangle.

4,8
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

DK	Energieffektivitetsindeks (EEI): 105		
NO	Energieffektivitetsindeks (EEI): 105	A++	EEI ≥ 130
SV	Energieffektivitetsindex (EEI): 105	A+	107 ≤ EEI < 130
FI	Energiatohokkuusindeksi (EEI): 105	A	88 ≤ EEI < 107
GB	Energy efficiency index (EEI): 105	B	82 ≤ EEI < 88
		C	77 ≤ EEI < 82
DK	Bedste energieffektivitetsklasse er A++	D	72 ≤ EEI < 77
NO	Beste energieffektivitetsklasse er A++	E	62 ≤ EEI < 72
SV	Bästa energieffektivitetsklass är A++	F	42 ≤ EEI < 72
FI	Paras energiatoholuokka on A++	G	EEI < 42
GB	Best energy efficiency class is A++		

DK	Virkningsgrad ved nominel ydelse: 79 %
NO	Virkningsgrad ved nominell ytelse: 79 %
SV	Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt: 79 %
FI	Hyötysuhde nimellisteholla: 79 %
GB	Useful efficiency at rated output: 79 %

DK	Direkte varmeydelse: 4,8 kW
NO	Direkte varmeytelse: 4,8 kW
SV	Direkt värmeeffekt: 4,8 kW
FI	Välitön lämmöntuotto: 4,8 kW
GB	Direct heating capacity: 4.8 kW

DK	Opstilling og vedligeholdelse: følg instruktionsbog
NO	Oppstilling og vedlikehold: følg bruksanvisningen
SV	Installation och underhåll: följ instruktionsbok
FI	Käyttöönotto ja huolto: katso käyttöohjeesta
GB	Installation and maintenance: Please follow the manual

