

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | Knock2open | BrilliantLight



- Testet til 20 års brug*
- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesign – MaxiComfort kurve
- Kombinerer perfektion i køkkendesign med automatisk åbning – Knock2open
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørke – BrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtig – perfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk

* Under udviklingsfasen af opvaskemaskineserierne G 5000 og G 7000 testede Miele modeller og kernekomponenter i 5.600 opvaskecykluser (= 280 vaskecykluser om året over en periode på 20 år) i forskellige programmer. Mere på: miele.com/20years



EAN: 4002516739647 / Materiale nummer: 12426840 / Gammelt materiale nummer: 21779062NER

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	G 7790 SCVi AutoDos K2O
Producentens materialenummer	12426840
EAN-nummer	4002516739647
Markedsføringsklasse	Platinum

Konstruktion

Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•

Design

Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•

Komfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Driftsindikator	optisk og akustisk, akustisk lydstyrkeregulering

Indstilling af sprog i display

	•
--	---

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Energiforbrug med forvalg i W	0,90
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,90
Antal kuverter	14
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | Knock2open | BrilliantLight



EAN: 4002516739647 / Materiale nummer: 12426840 /

Gammelt materiale nummer: 21779062NER

Halv fyldning

•

Resultat

Friskvandsopvaskemaskine

•

AutoOpen-tørring

•

SensorDry

•

Aktiv kondensstørring

•

BrilliantGlassCare

•

Opvaskeprogrammer

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensiv 75°C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Automatic skåne

•

Hygiejne

•

SolarSpar

•

Ekstra lydsvag 37 dB(A)

•

Pasta/paella

•

Uden overkurv 65°C

•

Maskinpleje

•

Afkalkningssalt

•

Tilvalg

AutoDos

•

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Opvask Plus

•

Ekstra tørt

•

Kurvedesign

Bestikplacering

3D MultiFlex-bakke

FlexCare-glassholder

2

FlexCare-klaphylde

1

Kurvedesign

MaxiComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

StrawClean

•

Sikkerhed

Waterproof-system

•

Kontrolmeldinger i displayet for filter

•

Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

805

Nichehøjde i mm maks.

870

Nichedybde i mm

550

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | Knock2open | BrilliantLight



EAN: 4002516739647 / Materiale nummer: 12426840 /

Gammelt materiale nummer: 21779062NER

Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Længde på vandtilførselsslange i m	1,50
Længde på vandafledningslange i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	14,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español