

FNS 7470 D

Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde

Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.



- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummet – VarioRoom



EAN: 4002516379430 / Materiale nummer: 11643210 /
Gammelt materiale nummer: 37747000EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	FNS 7470 D
Producentens materialenummer	11643210
EAN-nummer	4002516379430
Markedsføringsklasse	Platinum
Produktkategori	
Fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	Venstre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Belysning i frysezone	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Party-mode	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	6
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	173,17
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,47
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1395
Produktdybde i mm	546

FNS 7470 D

Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde

Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.




EAN: 4002516379430 / Materiale nummer: 11643210 /

Gammelt materiale nummer: 37747000EU1

Vægt i kg	51,2
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	21
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	21
Klimaklasse	SN-T
4-stjernet fryseboks	156
Opbevaringstid ved fejl i t.	10
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	1300
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Isterningbakke	•

FNS 7470 D
Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde
Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.

Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D,
K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation
drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D,
K7474D, FNS7470D, built-in

K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D,
K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view