

S9L1721E



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	En låge
Indbygget niche	178
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Glidende
Køkkenpanel	Ikke leveret
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709348021



Æstetik



Æstetik	Universal	Skuffer profilfarve	Sølv
Materiale	Stål	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Sidemateriale	Stål	Display	Led
Sidefarve	Hvid	Display position	Intern (kølerum)
Dørhylder, profil farve	Sølv		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	1	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	4	Antal lamper	1
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Hylde, materiale	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
--------------------------------------	---	----------------------	---

Antal justerbare
balkoner 3

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	No	Blæser	Ja
Tilbehør	Æggebakke		

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Hurtig køling
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	42 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	114 kWh/a	Summen af mængderne i 310 l	
Energieffektivitetsklasse	E	kølerummet (ne) og det	
Luftbåren akustisk	B	(de) frosne rum	
støjemissionsklasse		Lydniveau	32 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	310 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
		EEl	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,7 A	Kabellængde	240 cm
Spænding (V)	230-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	546 mm	Dybde på den	550 mm
Bredde på den	560 mm	indbyggede niche	
indbyggede niche		Højde med fødder	1772 mm
Dybde uden håndtag	549 mm	Højde på den	1780 mm
		indbyggede niche	



Symbols glossary

	Energieffektivitetsklasse E		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Indbygget niche